



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.п.005846.02.09 от 04.02.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Профиль уплотнительный т.м. "ОТ-КУМИ ОУ", из термопластического
эластомера (ТПЕ).

изготовленная в соответствии

Декларация соответствия фирмы-производителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

"ОТ-Куми ОЙ" ("ОТ-KUMI OY")

адрес: Iilaakso, FIN-91100 Ii, FINLAND

Финляндия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"ОТ-Куми ОЙ" ("ОТ-KUMI OY")

адрес: Iilaakso, FIN-91100 Ii, FINLAND

Финляндия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний ФГУ МО РФ 842 ЦГСЭН РВСН №1496 от 26.01.2009г.
(Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА/ЦА.2/03), Экспертное заключение
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №04348/16 от
03.02.2009г.

№2368093

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	не более:
формальдегид	0,003 мг/м ³
ацетальдегид	0,01 мг/м ³
стирол	0,002 мг/м ³
ацетон	0,350 мг/м ³
бутадиен	1,0 мг/м ³
Спирты:	
метиловый	0,5 мг/м ³
бутиловый	0,1 мг/м ³
ксилолы (смесь изомеров)	0,2 мг/м ³
Индекс токсичности	70-120%

Область применения:

уплотнитель для окон и дверей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы производителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке

Заключение действительно до 04.02.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись

